

ATENÇÃO

JÁ PENSOU QUANTO DINHEIRO VOCÊ PERDE ANUALMENTE NA ÉPOCA DA COLHEITA? PEQUENAS FALHAS NO ATO DE COLHER O MILHO, DESCUIDOS NO ARMAZENAMENTO, NO COMBATE ÀS PRAGAS QUE COMUMENTE APARECEM, TUDO ISTO PRECISA SER SANADO. PEGUE NO LÁPIS, SOME A QUANTIDADE DE MILHO ESTRAGADO QUE VOCE JOGA FORA. TRANSFORME EM DINHEIRO E VEJA QUANTO VOCÊ PODERIA GANHAR A MAIS ! LEIA MAIS ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. SÃO FÁCEIS DE SEREM SEGUIDAS.

- A FOSFINA (GASTOXIN B OU PHOSTOXIN) É UM GÁS MUITO VENENOSO PARA O HOMEM.
- TEM O CHEIRO PARECIDO COM CARBURETO.
- DURANTE A APLICAÇÃO O OPERADOR NÃO PODE FUMAR, COMER OU BEBER.
- QUANDO FOR ABRIR O TUBO, FAZER EM LUGAR VENTILADO.
- DEPOIS DA OPERAÇÃO, O OPERADOR DEVE LAVAR-SE COM ÁGUA FRIA E SABÃO.

AÇÃO CONJUNTA - EMATER-ES/SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA/MINISTÉRIO DA AGRIC./EMBRATER/BANCO DO BRASIL.

30.000

MARÇO 1981.

EVITE PERDAS NA COLHEITA

- COLHA NA ÉPOCA CERTA
- ARMAZENE ADEQUADAMENTE

• FAÇA EXPURGO
EMATER-ES

ESCRITÓRIO LOCAL
S. B. DE URAMA

BIBLIOTECA
CENTRAL
EMATER-ES

EMATER-ES
MINIPLADA A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA


15421
2/20/81

1 COLHA NA ÉPOCA CERTA

- As perdas ocorrem devido ao atraso na colheita, favorecendo o ataque de insetos e roedores.
- A colheita deve ser feita quando:
 - As espigas estiverem secas e tombadas.
 - As espigas se soltarem com facilidade ao serem torcidas.

2 ARMAZENE ADEQUADAMENTE


- O milho deve ser guardado em tulhas ou em paiól.
- O paiól ou a tulha devem ficar protegidos do alcance dos ratos.
- O paiól deve ser construído, seguindo as seguintes recomendações:



- Ficar mais ou menos a 1 metro de altura do solo.
- Fazer o "Chapéu chinês" em volta dos pilares.
- Usar escada móvel.
- O paiól deve ser fechado e ventilado.

OUTRO TIPO DE ARMAZENAGEM:

- É o enterrado ao solo, revestido com lona plástica



- Colocar os comprimidos de baixo da lona plástica, de forma que não fique um perto do outro.
- Após 3 dias retirar a lona plástica.
- O operador deve ter o cuidado de ficar a favor do vento.

3 EXPURGO

- Para o controle de roedores e pragas (expurgo) são necessários os seguintes materiais:
 - Lona plástica.
 - Gastoxin B ou Fostoxin.O gastoxin B e o fostoxin, são encontrados nas formas de tabletes de 3 gramas e comprimidos de 0,6 gramas.

DOSAGEM PARA APLICAR

- Use 1 tablete para 20 sacos de milho.
- Use 5 comprimidos para 20 sacos de milho.

COMO FAZER O EXPURGO:

- Cobrir os sacos ou as espigas com lona plástica, e vedar bem, evitando entrada de ar.

